

الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
الرقم / ٤٨ / ص.ع. ١٤٠٤  
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٤

### إعلان طلب عروض اسعار داخلي للمرة الثانية

تعلم الشركة العامة للفوسفات والمناجم عن رغبتها بإجراء إعلان طلب عروض اسعار داخلي للمرة الثانية لتقديم زيوت (زيت هيدروليك عيار ١٠ - زيت هيدروليك عيار ٦٨ - زيت فرام - زيت فالفولين عيار ٩٠/٨٠) لزوم المديرية الفرعية وفق الشروط التالية:

- التأمينات الأولية: / ١٠.٠٠٠.٠٠٠ / ل. بس فقط عشرة ملايين ليرة سورية فقط لاغير .
- التأمينات النهائية: ١٠% من قيمة الإحالة
- مدة ارتباط العارض بعرضه: /٩٠/ يوم تسعون يوم من تاريخ إنتهاء تقديم العروض .
- غرامة التأخير: ٠.١% واحد بالألف من قيمة العقد الاجمالية عن كل يوم تأخير.
- مدة التنفيذ: اقصر مدة ممكنة .
- مكان التسليم: الادارة العامة - مديرية مناجم حنيفيس- مديريةية التحميل بطرطوس .

تقدم العروض إلى ديوان الإدارة العامة للشركة في حمص - مفرق طريق تدمر القديم ص.ب. ٢٨٨ .

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان يطبق أحكام القانون ٢٠٠٤/٥١ ودفاتر الشروط العامة الصادر في المرسوم رقم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤ ودفاتر الشروط الخاصة بالإعلان .

- لا تقبل التجزئة بالعروض بالنسبة للمادة ذات نفس الخواص .
- قيمة دفتر الشروط: / ١٥٠.٠٠٠ / ل. س يتم شراؤه من المديرية التجارية - مبنى الادارة العامة .

حمص في / ١٠ / ٢٠٢٣

المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان



صورة إلى:  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
- المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية

**دفتري الشروط الحقوقية والمالية الخاص للاعلان رقم / /**

**موضوع : طلب عروض داخلي لزوم تقديم زيت معدني هيدرونيك عيار / ١٠ / لزوم الآليات العاملة في مديرية مناجم خنيفس - زيت فرام و زيت هيدرونيك عيار / ٦٨ / لزوم مديرية مناجم فوسفات الشرقية - زيت فالقولين عيار ٩٠ / ٨٠ لزوم مديرية تخزين وتحميل الفوسفات بطرطوس**

**المادة الاولى :**

- ١- يعتبر كلاً مما يلي جزءاً لا يتجزأ من شروطنا العامة والخاصة
- ١- نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم / ٥١ / تاريخ ٢٠٠٤ / ١٢ / ٩
- ٢- دفتري الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم / ٤٥٠ / تاريخ ٢٠٠٤ / ١٢ / ٩
- ٣- الاعلان الخاص بطلب العروض رقم / /

**المادة الثانية :**

- ١- تقديم تأمينات أولية بقيمة / / ل س فقط لا غير . بالإضافة إلى إيصال بقيمة / ٥٠٠٠٠ / ل س (القانون رقم ١ لعام ٢٠٢٣)
- ٢- مدة التنفيذ : أقصر مدة ممكنة
- ٣- مكان التسليم : وفق ماورد في دفتري الشروط الفنية
- ٤- تقديم التأمينات النهائية بقيمة ١٠ % من قيمة الإحالة
- ٥- آخر موعد لتقديم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم / / الموافق : / /
- ٦- لا تقبل التجزئة ضمن البنود ذات نفس الخواص

**المادة الثالثة : طريقة تقديم العرض والشروط الواجب توفرها في العارض وشروط قبول العرض :**

- ١- تقدم العروض مباشرة في ديوان الإدارة العامة أو ترسل بالبريد المضمون على أن تصل إليه في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي المحدد لقبول العروض .
- ٢- لا يقبل من العارض الإعرض وحيد ولا يجوز استعادة العروض أو اكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان العام .
- ٣- يقدم العرض في مغلف مغلق مدون عليه اسم العارض وعنوانه التفصيلي وموضوع العرض معنون باسم الشركة العامة للفوسفات - المديرية التجارية يحتوي على ثلاث مغلفات : مغلف الأوراق الثبوتية والمغلف المالي ومغلف العرض الفني. مغلف الأوراق الثبوتية يحتوي على :
  - ١- تصريح باطلاع العارض على دفاتري الشروط الحقوقية والفنية والالتزام بكافة البنود الواردة .
  - ٢- تصريح بأن العارض لا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها وألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو للترخيص أو للمساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي
  - ٣- تصريح بأن العارض غير محروم من الاشتراك في مناقصات القطاع العام او محجوزاً على امواله حجراً احتياطياً لصالح الجهات العامة او حجراً تنفيذياً
  - ٤- ارفاق نسخة من الايصال الذي يثبت شراء دفتري الشروط
  - ٥- على العارض ألا يكون من العاملين في احدى الجهات العامة وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في محافظته تحديداً
  - ٦- على العارض تقديم صورة مصدقة أصولاً عن شهادة تسجيل تاجر او شهادة تسجيل شركة لم يمض على استخراجها اكثر من ثلاثة اشهر
  - ٧- على العارض تقديم صورة مصدقة أصولاً عن شهادة تسجيل في احدى الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية او السياحية حسب الحال لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة اشهر
  - ٨- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بشرة الاعلانات الرسمية
  - ٩- على العارض تقديم سجل عدلي (لاحكم عليه) حديث لم يمض على استخراجه ثلاثة اشهر
  - ١٠- تقدم كافة الوثائق الواردة اعلاه من العارض حصرياً (جميع الشركاء في حال وجود أكثر من شريك)
  - ١١- تقديم طلب اشتراك بطلب العروض بقيمة / ١٠٠٠٠٠ / ل س أو السداد بما يعادلها (القانون رقم ١ لعام ٢٠٢٣) وطابع مالي على كل تصريح وطابع مجهود حربي وطابع الشهد على كل تصريح .

١٢- تقدم التأمينات الاولية من العارض وتقبل من أحد الشركاء أو منهم مجتمعين بالتضامن والتكافل

١٣- تحديد الموطن المختار والالتزام بهذا العنوان وعلى مسؤولية العارض.

١٤- على العارض ذكر الشركات الصانعة وبلد المنشأ للمواد المقدمة

١٥- يتعهد العارض أن تكون المواد المقدمة جديدة غير مجددة

**المغلف المالي ويحوي :**

العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافردية والاجمالية وتقدم الاسعار بالليرات السورية .  
دون حك او شطب او حشو ولايجوز ان يتضمن اية تحفظات او شروط حقوقية او فنية ولايعتد بأي منها في حال ورودها  
**المغلف الفني ويحوي :** العرض الفني والمواصفات ونشرات فنية تتضمن المواصفات الفنية للمواد المقدمة ولايجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولايعتد بأي منها في حال ورودها

#### **المادة الرابعة : حالات رفض العرض وحالات استكمال العروض :**

مع مراعاة احكام المادة ١٨/ من القانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ وأثناء دراسة الوثائق المقدمة في المغلف الأول يرفض العرض في الحالات التالية :

- ١- في حال عدم الالتزام بدفاتر الشروط المالية والحقوقية والفنية وتنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام
- ٢- في حال وروده بعد موعد الإغلاق
- ٣- في حال عدم تقديم التأمينات الأولية ضمن موعد الإغلاق
- ٤- في حال تقديم مبالغ نقدية كتأمينات أولية توضع في مغلفات عروض الأسعار
- ٥- في حال عدم تقديم مبلغ الكفالة الأولية كاملاً

#### **المادة الخامسة : الضرائب والرسوم والنفقات الناجمة عن التعاقد :**

يتحمل المتعهد الضرائب والرسوم التالية :

- ١- طابع العقد ويدفع على نسختين بقيمة ٤٠٠٠٠/٠ أربعة بالألف من القيمة الاجمالية للتعاقد على كل نسخة يضاف إليها رسم الادارة المحلية بنسبة ٥% من طابع العقد للعارض على ان يتم دفعها خلال مدة ٣٠/ يوماً من تاريخ استلام امر المباشرة
- ٢- نفقات الاعلان البالغة / ل س عن المرة التي يرسو بها العرض
- ٣- نفقات اصدار وتمديد الكفالات الأولية والنهائية
- ٤- جميع الضرائب والطابع والرسوم المالية والبلدية المحلية المترتبة من تنفيذ العقد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لكل عارض من العارضين

#### **المادة السادسة : ارتباط العارض بعرضه -العارض المرشح :**

- ١- يعتبر كل عرض ساري المفعول لمدة ٩٠/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لموعد الإغلاق وبعد انتهاء المدة يعتبر العرض مجدداً حكماً لمدة ٩٠/ يوماً أخرى تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة الأولى مالم يتقدم العارض بطلب خطي بسحب عرضه خلال السبعة أيام الاولى التي تلي انتهاء مدة ال ٩٠ يوماً الأولى .
- ٢- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال مدة لاتزيد عن ٣٠/ يوم من تاريخ تبليغه الاحالة عليه وفي حال عدم حضوره او امتناعه عن توقيع العقد تصدر التأمينات المقدمة من قبله ويحق للادارة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء

#### **المادة السابعة : تمديد مدة التعهد بسبب القوة القاهرة :**

يجب على المتعهد تنفيذ جميع التزاماته في الأجال المحددة في هذا العقد واذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الالتزامات بسبب الظروف الطارئة القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي لاعلاقة لأي من الفريقين بها والتي لم تكن متوقعة عند توقيع هذا العقد وخارجة عن ارادة المتعاقدين ذات طبيعة استثنائية فعلى المتعهد أن يطلب خلال فترة تنفيذ العقد تمديد تلك المواعيد استناداً إلى الظروف المذكورة بكتاب خطي يوضح فيه الظروف يقدمه إلى الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد واعتبر ذلك اسقاطاً لحقه في الاعتراض على غرامات التأخير التي تترتب عليه جراء هذا التأخير ولا مجال للنظر في تمديد مدة العقد ما لم يكن هناك طلب خطي مقدم من المتعهد خلال المدة القانونية المذكورة ويعتبر عدم تقديم الطلب اقراراً منه بعدم وجود اسباب مبررة للتأخير

#### **المادة الثامنة : غرامات التأخير :**

تفرض غرامة التأخير حكماً في حال التأخير في كل حالات التعاقد ولايتمكّن الاعفاء منها إلا تنفيذاً لنص مرعي او لحكم قضائي  
-لاحتجاج الادارة في فرض غرامة التأخير على المتعهد الى اعداره كما لايتوقف حقها بفرضها على وقوع الضرر  
-ان موافقة الادارة على تمديد مهل التسليم ليس من شأنها ان تعفي المتعهد من غرامات التأخير  
-في الحالات التي ينكل فيها المتعهد عن تنفيذ التعهد او في حالة تنفيذه الجزئي له تتخذ القيمة التقديرية المحددة في العقد اساساً لحساب غرامات التأخير عند وجوب فرضها

- تحسب غرامة التأخير اليومية مقدارها واحد بالألف من القيمة الاجمالية للتعهد بعد استبعاد قيمة الاجزاء المسلمة في اوقاتها اما مجموع

غرامات التأخير فيجب ألا تتجاوز ٢٠ % من القيمة الاجمالية للتعهد بما فيها المواد المسلمة في اوقاتها

-توقف غرامة التأخير مع المتعهد الذي سحبت الاعمال منه ونفذت على حسابه بواسطة متعهد آخر اعتباراً من تاريخ سحب الاعمال منه

لايتوقف غرامة التأخير مع المتعهد عن العمل بأمر الادارة في حساب غرامة التأخير

عليها ودون تقديم ما يثبت حيازته لها يحق للإدارة دونما حاجة لأي انذار أو اذار ان تقوم بشراء المواد المتعاقد عليها على حسابه وذلك عن طريق المناقصة أو بطريقة التعاقد بالتراضي بالإضافة لفرض غرامات تأخير

- تستوفي المبالغ المترتبة على المتعهد والناجمة عن غرامات التأخير أو فروق الأسعار الناجمة عن الشراء على حسابه أو نفقات الشراء المختلفة من التأمينات النهائية للمتعهد وفي حال عدم كفايتها يلاحق المتعهد بالفرق وفقاً للأحكام القانونية النافذة حسب الحال .

ويجوز احتساب غرامات التأخير اليومية عن الجزء المتأخر في تسليمه إذا تحقق الشرطان المتلازمان والتاليان :

- ١- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة أصلاً
  - ٢- أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة ( بلاغ وزارة المالية رقم ٢٦/ب/ع لعام ١٩٧٥ ) .
- يتحمل المتعهد في حال التأخير الواقع بسبب منه جميع النفقات التي تضطر الإدارة لدفعها إلى الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال المتعهد بسبب إطالة فترة تنفيذ التعاقد وذلك علاوة على غرامات التأخير والحقوق والتصريحات الأخرى عملاً ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٥/١٥٦/٤٩/ب تاريخ ١٩٨٠/٤/٢٦

#### المادة التاسعة : طريقة الدفع :

يتم دفع قيمة الأعمال نقداً بالليرات السورية بعد إدخال المواد المطلوبة من قبل لجنة الاستلام الأولي إلى مستودعات الشركة وبشكل أصولي وصدر محضر الاستلام الأولي المتضمن التأكد من مطابقة الأعمال لما هو مطلوب ولا تصرف أية مبالغ للمتعهد مالم يتقدم بما يشعر باشتراكه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتسدّد الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا التعاقد تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٩٥٩/٨٢ وتعديلاته .

#### المادة العاشرة : الضمانة :

- ١- يضمن المتعهد الزيت المقدم لمدة عام كامل من كل عيب أو نقص في التصميم أو الصنع أو سوء المواد (أن يحافظ الزيت المقدم على مواصفاته الفيزيائية والكيميائية عام واحد) كما يشمل حسن سير العمل المنجز موضوع الاعلان للمدد المحددة في الشروط الفنية اعتباراً من تاريخ الاستلام المؤقت
- ٢- يترتب على المتعهد فضلاً عما سبق ذكره ان يضمن بنتيجة الفحص والتجارب التي تجري اثناء عملية الاستلام الأولي (وذلك في حال ارتأت الإدارة ضرورة لذلك) انطباق الأعمال المنفذة تماماً على الشروط الفنية وعدم ظهور أي عيوب أو نواقص فيها
- ٣- يلتزم المتعهد خلال فترة الضمان المذكورة باستبدال أو اصلاح جميع المواد المعيبة بمواد جديدة وايصالها على نفقته الى موقع العمل وتركيبها
- ٤- في حال عدم استبدال أو اصلاح المواد المعيبة خلال فترة معقولة تحدد من قبل الإدارة يحق للإدارة استبدال أو تنفيذ هذه المواد على نفقة المتعهد
- ٥- يتم الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الضمان المذكورة اعلاه

#### المادة الحادية عشرة : التأمينات :

##### التأمينات الأولية :

- ١- على العارض تقديم التأمينات الأولية البالغة / ل س وذلك بموجب كفالة مصرفية صادرة عن أحد المصارف السورية أو المعتمدة في سوريا صادرة لصالح الشركة العامة للفوسفات والمناجم او بموجب حوالة مصرفية تدفع لحساب الشركة العامة للفوسفات والمناجم او بموجب شيك مصدق من أحد المصارف السورية او المعتمدة في سوريا لأمر الشركة العامة للفوسفات والمناجم
- ٢- تعاد التأمينات الأولية والعروض الى العارضين الذين لم تقبل عروضهم من لجنة طلب العروض فوراً اما الذين لم ترس عليهم طلب العروض او لم يجر التعاقد معهم تعاد اليهم التأمينات الأولية بعد مصادقة أمر الصرف على محضر لجنة طلب العروض

##### التأمينات النهائية :

- ١- تحدد التأمينات النهائية بنسبة ١٠ % من القيمة الاجمالية وذلك ضماناً لحسن تنفيذ التعاقد وتقديم طريقة تقديم التأمينات الأولية
- ٢- تعاد التأمينات النهائية الى اصحابها بعد الاستلام النهائي لكافة الاعمال المطلوبة اذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات
- ٣- على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة اقصاها / ٣٠ / يوم من تاريخ تبليغه خطياً بحالة المتعهد عليه وقبل توقيع العقد

#### المادة الثانية عشرة : الشراكة بين المتعهدين :

عند احالة الاعمال الى متعهدين شركاء يعتبر جميع هؤلاء المتعهدين مسؤولين بالتضامن والتكافل منفردين ومجتمعين تجاه الإدارة عن كل ما يتعلق بتنفيذ العقد وما يترتب عليه من التزامات واحكام وللادارة ان تتعامل قانوناً مع أي من هؤلاء المتعهدين باعتباره ممثلاً لبقية الشركاء كما ان لها الحق باعتبار أي منهم مسؤولاً تجاهها في تلقي التعليمات وتنفيذها او في تحمل جميع الاعباء المالية والقانونية الناتجة عن العقد وتعتبر

لسائر المتعهدين الاخرين ويكون لها ان تقوم بتسديد الاستحقاقات المتعلقة بالمتعهد الى الشريك المفوض بالقبض والصرف واذا قام اعتراض على ذلك من أحد الشركاء الاخرين فليس امامه سوى سلوك طريق القضاء لحسم النزاع بينه وبين شريكه دون حشر الادارة في هذا النزاع الفردي

#### المادة الثالثة عشرة : ايقان العمل ودقة التنفيذ :

يجب ان تقدم جميع المواد المطلوبة في العقد بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه المواصفات الفنية وتعليمات الادارة من دقة فنية واتقان في العمل يجب على المتعهد أن لا يستخدم في التزامه الا العمال والمستخدمين من ارباب المهن الذين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والتأمين عليهم وفقاً للقوانين واللائحة النافذة في الجمهورية العربية السورية و على مسؤوليته وأن تكون شروط استخدام العاملين متفقة مع أحكام قانون العمل و عليه أن يطبق قانون التأمينات الاجتماعية عليهم

#### المادة الرابعة عشرة : رفض الاعمال المنفذة :

للادارة الحق في رفض كل او بعض الاعمال المنفذة فيما اذا كانت مخالفة جزئياً او كلياً للمواصفات المتعاقد عليها او كانت مشوبة بأي عيب او نقص ولا تقبل المواد المترابطة فنياً والمحددة في دفتر الشروط إلا معاً والمخالفة في إحداها تعتبر مخالفة في باقي المواد وللادارة في هذه الحالة حجز المواد المرفوضة والاحتفاظ بها على مسؤولية المتعهد وعلى نفقته الى ان يقوم باستبدالها او اكمالها و عليه ان يقوم بذلك خلال المدة التي تحددها الادارة وكما يمكنها تسليمها اليه لقاء كفالة مالية وتبقى غرامات التأخير المذكورة في المادة الثامنة من هذا الدفتر سارية بحق المتعهد حتى تاريخ تسليم الأعمال وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد

#### المادة الخامسة عشرة : الكميات والاسعار :

تعتبر الكميات المقدره في قائمة الكميات او الكشوف التقديرية لمختلف الاعمال المطلوبة في العقد كأساس تقريبي فقط قابلة للزيادة او النقص وفقاً لاحكام العقود وحسب مقتضيات العمل اثناء التنفيذ ويجري محاسبة المتعهد على اساس الكميات الحقيقية المنجزة فعلاً كما تعتبر الاسعار الواردة في جدول الاسعار شاملة الاجور ونفقات الايدي العاملة كافة واثمان المواد اللازمة لانجاز الاعمال كافة وكل ما تقتضيه من الرسوم والضرائب القانونية وتكاليف النقل والحفظ والحراسة واليهالك والارباح وكل ما يترتب على المتعهد من مسؤوليات مختلفة سواء كان ذلك موضحاً ام مفهوماً ضمناً

#### المادة السادسة عشرة : الاحكام المتعلقة بأوامر وتعليمات الادارة وواجبات المتعهد حيالها :

على المتعهد أن ينفذ جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من الإدارة أو من يمثلها وإذا رأى أن هذه الأوامر والتعليمات تشكل تجاوزاً على حدود واجباته المفروضة عليه في العقد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر والتعليمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول

#### المادة السابعة عشرة : التنازل عن العقد والعقود الثانوية :

لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن أي عمل أو جزء منه من الاعمال التي ابرم هذا العقد من اجل تحقيقها ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين أو أن يدخل شركاء من الباطن إلا بموافقة خطية من الادارة وأن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال الزام الادارة بأن تدخل في أي علاقة من أي نوع كانت مع هؤلاء المذكورين كما لا يعفي المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية والادارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الادارة بموجب أحكام هذا العقد .

#### المادة الثامنة عشرة : سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وحالاته :

- أ- يحق للادارة ان تقرر سحب التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية :
  - 1- عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد وفقاً لاحكام دفاتر الشروط
  - 2- عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكميات المتعاقد عليها او ربع أي جزء منها اذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية
  - 3- اذا اخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن اصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الادارة
  - 4- اذا اخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث ألا ينجز في موعده اذا كانت هناك ضرورة فنية او ادارية استثنائية لانجازه في هذا الموعد او كان من المنتظر ان تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة او جاوزتها فعلاً
  - 5- اذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد
- ب- ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد حسب الحالات المنصوص عنها في البند السابق وللمتعهد ان يقدم اعتراضه للادارة خلال هذه المدة وفي جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ وعلى الادارة ان تثبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الادارة

يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد اعطي للمتعهد الجديد  
د- يتحمل المتعهد الأضرار والنفقات التي اقتضاها سحب الاعمال منه ما دام السحب قد تم صحيحاً وغير مشوب بما يعيبه ومن  
هذه النفقات فرق قيمة الاعمال المنفذة من قبله وان الإدارة تعتبر أمينة ومصدقة فيما أنفقت وليس من نص يسبق للمتعهد مراقبة  
هذا الاتفاق

#### المادة التاسعة عشر : حل الخلافات :

تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية واذا لم يتوصل إلى حل ودي فتحل عن طريق القضاء الاداري وفقاً للقوانين  
والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية

#### المادة العشرون : الاستلام المؤقت والنهائي :

- 1- على المتعهد أن يعلم الإدارة بكتاب خطي عن طريق الجهة المشرفة على التنفيذ بالتاريخ الذي انتهت به الأعمال المطلوبة  
منه في العقد وأنه على استعداد لتسليم المواد تسليمياً مؤقتاً
- 2- إذا قررت الإدارة استلام الأعمال بتحفظ أو بدون تحفظ فيعتبر الاستلام ساري اعتباراً من التاريخ الذي حدده الملتزم  
للاستلام بموجب كتاب خطي مسجل لدى الإدارة حسب الأصول إلا إذا تبين أن الأشغال ام تكن جاهزة للاستلام بالفعل في  
ذلك التاريخ
- 3- إذا ورد في محضر الاستلام المؤقت ملاحظات يضمن إجراء الإصلاحات فعلى المتعهد أت ينفذها خلال مدة الضمان أو  
خلال مدة تدد من قبل لجنة الاستلام
- 4- يتم تسليم المشروع تسليمياً نهائياً بعد عام كامل من تاريخ الاستلام المؤقت ويبقى المتعهد مسؤولاً اتجاه الإدارة طوال هذه  
المدة عن كل عيب يظهر خلال تنفيذ الأعمال المنجزة والمسلمة تسليمياً مؤقتاً وتقع على عاتقه نفقة الإصلاح

#### المادة العشرون : المراجع القانونية :

يعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير احكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه  
في كل مالم يرد عليه النص في هذا العقد ومتمماته يرجع الى أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤ ودقتر الشروط  
العامة الصادر بالمرسوم رقم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤  
وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع العربي السوري هو المرجع المختص في تفسير نصوص هذا العقد

#### المادة الواحد والعشرون : قيمة دفاتر الشروط :

يتم الحصول على دفاتر الشروط الفنية والحقوقية من الإدارة العامة -المديرية التجارية مقابل / ل٠س لاغير :

رئيس اللجنة

ميساء بدرحسين

عضو

ثائر المرعي

عضو

ديما سليمان

المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان



١٢٠٢  
٢٠٢٣/٧/١٠

الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
مديرية مناجم فوسفات الشرقية  
رقم: ١٧٩٦١ / ٢٠٢٣  
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠

### السيد المدير العام

إشارة إلى هاتفكم المسجل رقم ١٩١٧ / ص.ع.ت ج تاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠  
المتضمن :


موافاتكم بجدول الكميات و الأسعار لكل من زيت الفرام و زيت الهيدروليك عيار ٦٨  
نرفق لكم ربطاً جدول الكميات و الأسعار لكل من زيت الفرام و زيت الهيدروليك عيار ٦٨  
يرجى الاطلاع و المصادقة و التوجيه بما ترونه مناسباً

الشرقية في ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠



مدير مناجم فوسفات الشرقية

المهندس إحسان مطانس شهلا



٢٠٢٣  
٢٠٢٣  
٢٠٢٣

٢٠٢٣

الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
مديرية مناجم فوسفات الشرقية  
رقم: / /  
التاريخ: / /

## دفتر الشروط الفنية لزوم تقديم زيت فرام

### بنود الأعمال :

- تقديم زيت فرام على ان يحقق المواصفات التالية :
- 1: عالية التكرير جديدة و غير مجددة و صافية و متجانسة و خالية من أية رواسب ظاهرة أو مواد معلقة و حاوية على الإضافات الكيميائية التالية :
    - مانعات للأكسدة
    - مانعات للصدأ
    - مانعات للإهتراء
    - مخفض نقطة الانصباب
    - مانعات للرغاء
    - محسنات قرنية للزوجة
  - 2: ان تحقق مواصفات تلك الزيوت المتطلبات الفيزيائية و الكيميائية بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للمواصفات القياسية السورية و وفق المتطلبات الواردة في الجدول التالي:

طريقة الاختبار	الوحدة	المتطلبات		الاختبار
		المستوى (DOT)	٤	
ISO - 3104	سنتي ستوك	١٥٠٠		اللزوجة: في الدرجة -٤٠س° (حداً أعلى)
		١.٥		في الدرجة ١٠٠س° (حداً أدنى)
ASTM-D-1120	س°	٢٣٠		نقطة غليان التوازن المرتد (حداً أعلى)
		١٥٥		نقطة غليان التوازن الرطب (حداً أدنى)
ASTM-D-664 ISO4925/2005		١١.٥ - ٧		الـ PH ٥.٠% من محلول الإيتانول ٥.٠% سائل كبح
ASTM D92	درجة	١٠٠		نقطة الـ



ASTM D97	درجة منوية	٤٠-	نقطة لانصباب (حداً أعلى)
ISO -4925/2005	°س	٥±	في درجات الحرارة المرتفعة
		٥±	الثباتية الكيميائية
ISO - 4925/2005	ملغ/سم <sup>٢</sup>	٠.٢±	تآكل الصفائح المعدنية (حد أعلى): صفائح تنك
		٠.٢±	فولاذ
		٠.١±	الألومنيوم
		٠.٢±	حديد صب
		٠.٤±	نحاس
		٠.٤±	زنك
SAE- CA-260	-	لا يوجد نخر أو خشونة خارجة مساحة التماس	المظهر
	-	مسموح	تغيير اللون و تشكل البقع
ISO - 4925/2005	- %حجماً	لا يوجد هلام ولا تبلور ٧ - ١١.٥ ٠.١	خواص السائل بعد اختبار التآكل
			المظهر في الدرجة ٢٣ °س ال PH الرواسب (حداً أعلى)
	-		خواص كأس المطاط بعد اختبار التآكل
	IRHD	لا يوجد	انفصال الكربون و البثور على السطح تناقص الصلابة (حداً أعلى) ازدياد قطر قاعدة الكأس (حداً أعلى) ازدياد الحجم (حداً أعلى)
	مم	١٥	
	%	١.٤ ١٦	

ISO - 4925/2005	- ثانية -	صافي و متجانس ١٠ لا يوجد	السيولة والمظهر عند درجات الحرارة المنخفضة - عند الدرجة -٤٠°س لمدة ١٤٤ ساعة :
			المظهر زمن تحرير الفقاعات (حداً أعلى) الرواسب
			- عند الدرجة -٥٠°س لمدة ٦ ساعات :
	ثانية -	صافي و متجانس ٣٥ لا يوجد	المظهر زمن تحرير الفقاعات (حداً أعلى) الرواسب
			التجانس مع الماء :
	ثانية -	صافي و متجانس ١٠ لا يوجد	- عند الدرجة -٤٠°س لمدة ٢٢ ساعة : المظهر زمن تحرير الفقاعات (حداً أعلى) الرواسب
			0- عند الدرجة -٦٠°س لمدة ٢٢ ساعة :
	% حجماً	صافي و متجانس ٠.٠٥	المظهر الرواسب (حداً أعلى) التوافق ISO4926
	% حجماً	صافي و متجانس ٠.٠٥	- عند الدرجة -٤٠°س لمدة ٢٢ ساعة : المظهر الرواسب (حداً أعلى)
	% حجماً	صافي و متجانس ٠.٠٥	- عند الدرجة -٦٠°س لمدة ٢٢ ساعة : المظهر الرواسب (حداً أعلى)
ISO - 4925/2005	ملغ/سم <sup>٢</sup> ملغ/سم <sup>٢</sup>	لا يوجد نخر أو خشونة ليس أكثر من آثار خفيفة مسموح ٠.٠٥± ٠.٣±	- مقاومة الأكسدة مظهر صفيحة المعدن تغير اللون و تشكل البقع تغير كتلة صفيحة الألمنيوم تغير كتلة صفيحة الحديد الصلب

٤- بطاقة البيان : يجب أن توضع على كل عبوة باللغة العربية و/ أو باللغة الأجنبية البيانات التالية :

- اسم المنتج أو علامته التجارية
- الحجم الصافي باللتر
- نوع الزيت وتصنيفه
- بلد المنشأ
- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية
- مصنع وفق م ق س رقم (١٦٧/٢٠٠٥)

٥- أن يتم الاختبار : أن يتم اختبار عينة من الزيوت المقدمة في المخابر المعتمدة على نفقة المتعهد بحيث تكون نتيجة الاختبار مطابقة للمواصفات القياسية السورية .

#### الشروط العامة :


- ١- أن تكون المواد المقدمة جديدة غير مجددة
- ٢- على العارض ذكر الشركات الصانعة وبلد المنشأ للمواد المقدمة
- ٣- الضمان : أن يحافظ الزيت المقدم على مواصفاته الفيزيائية والكيميائية عام واحد من تاريخ الاستلام الأولي
- ٤- مدة التنفيذ أقصر ممكنة
- ٥- لا تقبل التجزئة بالعرض
- ٦- مكان التسليم بالإدارة العامة

مدير مناجم فوسفات الشرقية

رئيس القسم الفني

المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان



الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
مديرية مناجم فوسفات الشرقية  
رقم: / /  
التاريخ: / /

جدول الكميات و الأسعار بخصوص تقديم زيت الفرام

م	الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
١	تقديم علبة زيت فرام	علبة	١٨٠		

مدير مناجم فوسفات الشرقية

رئيس القسم الفني

المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان

الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
مديرية مناجم فوسفات الشرقية  
رقم: / /  
التاريخ: / /

## دفتر الشروط الفنية لزوم تقديم زيت هيدروليك عيار ٦٨

### بنود الأعمال :

تقديم برميلين زيت هيدروليك عيار ٦٨ على ان يحقق المواصفات التالية :  
١: عالية التكرير جديدة و غير مجددة و صافية و متجانسة و خالية من أية رواسب ظاهرة أو مواد معلقة و حاوية على الإضافات الكيميائية التالية :

- مانعات للأكسدة

- مانعات للصدأ

- مانعات للاهتراء

- مخفض نقطة الانصباب

- مانعات للرغاء

- محسنات قرنية للزوجة

٢: ان تحقق مواصفات تلك الزيوت المتطلبات الفيزيائية و الكيميائية بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للمواصفات القياسية السورية و وفق المتطلبات الواردة في الجدول التالي:

طرق الاختبار ASTM	عيار ٦٨	الخواص
D - 445	٦١,٢ ٧٤,٨	حد أدنى حد أعلى اللزوجة الحركية عند الدرجة ٤٠ م ( سنتي ستوك )
ISO 6614	٣٠	زمن فصل الاستحلاب في الدرجة ٥٤ م دقيقة حد أعلى (٣٧-٤٠)
D - 92	١٨٠	حد أدنى نقطة اللوميض المفتوح م
D - 2270	٩٠	حد أدنى قرينة اللزوجة VI
D - 97	١٢-	حد أعلى نقطة الانصباب م
D - 130	١	حد أعلى تآكل صفيحة النحاس لمدة ٣ ساعات عند الدرجة ١٠٠ م
D-665	PaSS	

D - 892	١٠٠/١٠٠/١٠٠ ١٠/١٠/١٠	حد أعلى	الرخاء (مل) قابلية ثباتية
D-2783	٢٥٠ فقط للزيوت التي تحتوي إضافة (EP)	حد أدنى	نقطة التحام الكرات الأربع (كغ)
—	يجب أن يكون الزيت خالياً من الشوائب المرئية المعلقة أو الرواسب		المظهر (المشاهدة)
D-664	١	حد أعلى	رقم الحموضة الكلية ملغ KOH / غ

٣- التعبئة : يجب أن تعبأ الزيوت المعدنية في عبوات جديدة محكمة ومختومة لاتؤثر ولا تتأثر بخواص الزيوت بحيث يكون وزن كل عبوة لا تقل عن ١٨٠ كغ .

٤- بطاقة البيان : يجب أن توضع على كل عبوة باللغة العربية و/ أو باللغة الأجنبية البيانات التالية :

- اسم المنتج أو علامته التجارية
- الحجم الصافي باللتر
- نوع الزيت وتصنيفه
- بلد المنشأ
- تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية
- مصنع وفق م ق س رقم (١٦٧/٢٠٠٥)

٥- أن يتم الاختبار : أن يتم اختبار عينة من الزيوت المقدمة في المخابر المعتمدة على نفقة المتعهد بحيث تكون نتيجة الاختبار مطابقة للمواصفات القياسية السورية .

#### الشروط العامة :

- ١- أن تكون المواد المقدمة جديدة غير مجددة
- ٢- على العارض ذكر الشركات الصانعة وبلد المنشأ للمواد المقدمة
- ٣- الضمان : أن يحافظ الزيت المقدم على مواصفاته الفيزيائية والكيميائية عام واحد من تاريخ الاستلام الأولي
- ٤- مدة التنفيذ أقصر مدة ممكنة
- ٥- لا تقبل التجزئة بالعرض
- ٦- مكان التسليم بالإدارة العامة

مدير مناجم فوسفات الشرقية

رئيس القسم الفني


المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان

الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
مديرية مناجم فوسفات الشرقية  
رقم: / /  
التاريخ: / /

جدول الكميات و الأسعار بخصوص تقديم زيت الهيدروليك ٦٨

م	الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
١	تقديم برميل زيت هيدروليك ٦٨	برميل	٤		

مدير مناجم فوسفات الشرقية  


رئيس القسم الفني



المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان



الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
الرقم.....٢٦٩/٧  
التاريخ.....١٩/٧/٢٠٢٣

السيد المدير العام

إشارة إلى كتاب مديرية الشؤون التجارية رقم ٨١٦/ص.ت تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢ بخصوص تعديل مدة التنفيذ في دفتر الشروط الفنية لزوم تقديم زيت فالفولين عيار ٩٠/٨٠ حاجة مديرية تخزين وتحميل الفوسفات بطرطوس على أن تصبح أقصر مدة ممكنة كون الإعلان سيتم طلب عروض أسعار داخلي  
- نرفق لكم دفتر الشروط الفنية المطلوب.  
- يرجى الإطلاع والمصادقة والإحالة إلى مديرية الشؤون التجارية لإجراء مايلزم من قبلهم.

م.م.م.م.م.م.  
أ.ع.م.م.م.  
[Signature]

المدير الفني  
[Signature]

خارج  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



دفتر الشروط الفنية لزوم تقديم زيت فالفولين عيار ٩٠/٨٠

بنود الأعمال:

تقديم برميلين زيت معدني فالفولين عيار ٩٠/٨٠ على أن يحقق المواصفات التالية:  
عالية التكرير جديدة وغير مجددة وصافية ومتجانسة وخالية من أية رواسب ظاهرة أو مواد معلقة وحاوية على الإضافات الكيميائية التالية:

- مانعات للأكسدة
- مانعات للصدأ
- مانعات للإهتراء
- مخفض نقطة الانصباب
- مانعات للرغاء
- محسنات قرنية اللزوجة

أن تحقق مواصفات تلك الزيوت المتطلبات الفيزيائية والكيميائية بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للمواصفات القياسية السورية ووفق المتطلبات الواردة في الجدول التالي:

طرق الاختبار	٩٠/٨٠	طرق الاختبار
ASTM		
D-445	13.5 24.00	اللزوجة الحركية في الدرجة ١٠٠م° حد أدنى حد أعلى (سنتي ستوك)
D-2983	-26	درجة حرارة اللزوجة الظاهرية م° حد أعلى ١٥٠٠٠٠ سنتي بواز
D-92	165	نقطة الوميض م° حد أدنى
D-2270	90	معامل اللزوجة حد أدنى
D-97	-15	نقطة الانصباب م° حد أعلى
D-1552	تحدد من قبل الشركة الصانعة	نسبة الكبريت % وزناً حد أدنى
D-1091	0.1	نسبة الفوسفور % وزناً حد أدنى
D-130	3C	تآكل صفيحة النحاس حد أعلى
D-2783	*250	٣ ساعات عند الدرجة ١٢١م° نقطة التحام الكرات الأربع (كغ) حد أدنى
D-892	20/0 50/0 20/0	الرغاء (مل) الميل/ الثباتية حد أعلى
D-664	1.5-0.5	درجة الحموضة الكلية TBN حد أعلى
نقطة التحام الكرات الأربع ل APIGL4 حد أدنى (٢٠٠) كغ		

- التعبئة: يجب أن تعبأ الزيوت المعدنية في عبوات جديدة محكمة ومختومة لا تؤثر ولا تتأثر
- بخواص الزيت بحيث يكون وزن كل عبوة لا تقل عن ١٨٠ كغ.
- بطاقة البيان: يجب أن توضع على كل عبوة باللغة العربية و/أو اللغة الأجنبية البيانات التالية:
  - اسم المنتج أو علامته التجارية.
  - الحجم الصافي باللتر.
  - نوع الزيت وتصنيفه.
  - بلد المنشأ.
  - تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
  - مصنع وفق م.ق.س رقم (١٦٧/٢٠٠٥).
- الاختبار: أن يتم اختبار عينة من الزيوت المقدمة في المخابر المعتمدة على نفقة المتعهد بحيث تكون نتيجة الاختبار مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
 

الشروط العامة:

  - ١- أن تكون المواد المقدمة جديدة غير مجددة.
  - ٢- على المعارض ذكر الشركات الصانعة وبلد المنشأ للمواد المقدمة.
  - ٣- الضمان: أن يحافظ الزيت المقدم على مواصفاته الفيزيائية والكيميائية عام واحد من تاريخ الاستلام الأولي.
  - ٤- مدة التنفيذ: أقصر مدة ممكنة.
  - ٥- لا تقبل التجزئة بالعرض.
  - ٦- مكان التسليم: مديرية تخزين وتحميل الفوسفات بطرطوس.

المدير الفني  
محمد عبد الله السيد

دائرة الآليات  
١٣  
١٣

المدير العام  
المهندس يونس حيدر رمضان



جدول الكميات والأسعار لزوم تقديم زيوت فالفولين  
عيار ٩٠/٨٠

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ل.س	السعر الإجمالي ل.س
	تقديم زيوت فالفولين عيار ٩٠/٨٠	برميل	٢		

المدير الفني

دائرة الآليات  
مركز الصيانة

المدير العام  
المهندس يونس حيدر رمضان

الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
مديرية مناجم فوسفات خنيفس  
الرقم: ١٢٥ / ٤٥ ح  
التاريخ: ١٤ / ٤ / ٢٠١٤

رقم	١٢٥	٤٥ ح
تاريخ	١٤ / ٤ / ٢٠١٤	

السيد المدير العام

نرفق لكم الشروط الفنية لزوم تقديم زيت معدني هيدروليكي عيار ١٠ لزوم الآليات العاملة في مديرية مناجم خنيفس .  
يرجى الإطلاع والمصادقة والإحالة لمن يلزم لاستكمال الإجراءات من قبلهم .

مدير مناجم خنيفس  
م. تيسير سليم عمار



Handwritten signature

تجارت

Handwritten signature

٢٤٥١  
Handwritten signature and text

الجمهورية العربية السورية  
وزارة النفط والثروة المعدنية  
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة  
الشركة العامة للفوسفات والمناجم  
مديرية مناجم فوسفات خنيفس  
الرقم :  
التاريخ :

الشروط الفنية لتقديم زيت هيدروليك عيار ١٠

لزوم الآليات العاملة في مديرية مناجم خنيفس

الموقع العام : تقع مديرية على بعد ١٥٠ كم عن مدينة حمص .

الغاية من العمل: تقديم زيت معدني هيدروليك عيار ١٠ لزوم الآليات العاملة في مديرية مناجم خنيفس .

بنود الأعمال:

- ١- يتضمن العمل تقديم زيت معدني هيدروليك عيار ١٠ على أن يحقق المواصفات التالية :  
• عالية التكرير جديدة وغير مجددة وصافية ومتجانسة وخالية من أية رواسب ظاهرة أو مواد معلقة وحماية على الإضافات الكيميائية التالية:

- مانعات للأكسدة.
- مانعات للصدأ.
- مانعات للإهتراء.
- مخفض نقطة الانصباب.
- مانعات للرغاء.
- محسنات قرنية للزوجة.

- أن تحقق مواصفات تلك الزيوت المتطلبات الفيزيائية والكيميائية بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للمواصفات القياسية السورية ووفق المتطلبات الواردة في الجدول التالي :

طريقة الاختبار ASTM	الحدود المطلوبة	
	١٠ عيار	
D- 445	٩ ١١	اللزوجة الحركية عند الدرجة ٥٤°س (حداً أدنى) (سنتي ستوك) (حداً أعلى)
D- 92	١٢٥	نقطة الوميض س° (حداً أدنى)
D- 97	٣٣-	نقطة الانصباب س° (حداً أعلى)
D-3427	٥	زمن اللازم لإطلاق الهواء المنحل في الدرجة ٥٥°س/ (دقيقة) (حداً أعلى)
D-1401	٣٠ -	فصل الاستحلاب ٣/٣٧/٤٠ مل: في الدرجة ٥٤°س/دقيقة (حداً أعلى) في الدرجة ٨٢°س/(دقيقة) (حداً أعلى)
D- 664	١.٥-٠.٢	رقم الحموضة الكلية ملغ KOH/غ (حداً أعلى)
D- 130	٢	تآكل صفحة النحاس ٣ ساعات/١٠٠°س (حداً أعلى)
D- 943	١٠٠٠	الثبات ضد الأكسدة ٢.٠ ملغ KOH/غ ساعة (حداً أدنى)
D-2270	**٩٠	قرنية اللزوجة ** (حداً أدنى)
D-1744	٠.١	محتوى الماء % وزناً (حداً أعلى)
D-892	٠/١٥٠ ٠/٧٥	قابلية الرغاء (حد أعلى) في الدرجة ٢٤.٠٠ س° (مل) في الدرجة ٩٣.٠٠ س° (مل)

• التعبة : يجب أن تعبأ الزيوت الهيدروليكية في عبوات جديدة محكمة ومختومة لا تؤثر ولا تتأثر بخواص الزيت بحيث يكون وزن كل عبوة لا تقل عن ١٨٠ كغ .

• بطاقة البيان : يجب أن توضع على كل عبوة باللغة العربية و/أو اللغة الأجنبية، البيانات التالية:

- اسم المنتج أو علامته التجارية.

- الحجم الصافي بالتر.

- نوع الزيت وتصنيفه.

- بلد المنشأ.

- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- مصنع وفق م.ق.س رقم ( ٢٠٠٥ / ١٦٧ ).

• الاختبار : أن يتم اختبار عينة من الزيوت المقدمة في المخابر المعتمدة على نفقة المتعهد بحيث تكون نتيجة الاختبار مطابقة للمواصفات القياسية السورية .

عموميات :

- أن تكون المواد المقدمة جديدة وغير مجددة .

- على العارض ذكر الشركات الصانعة وبلد المنشأ للمواد المقدمة .

- الضمان : أن يحافظ الزيت المقدم على مواصفاته الفيزيائية والكيميائية عام واحد على من تاريخ

الاستلام الأولي .

- مدة التنفيذ : أقصر مدة ممكنة .

- لا تجوز التجزئة بالأعمال .

- مكان التسليم : ١٥ برميل في مديرية مناجم خنيفيس و٢ برميل في مقر الإدارة العامة في حمص .

مدير مناجم خنيفيس

م. تيسير عمار



رئيس القسم الفني

م. إبراهيم الصالح



رئيس فرع الصيانة

م. ياسر عبد الله



المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان



• التعبئة : يجب أن تعبأ الزيوت الهيدروليكية في عبوات جديدة محكمة ومختومة لا تؤثر ولا تتأثر بخواص الزيت بحيث يكون وزن كل عبوة لا تقل عن ١٨٠ كغ .

• بطاقة البيان : يجب أن توضع على كل عبوة باللغة العربية و/أو اللغة الأجنبية، البيانات التالية:

- اسم المنتج أو علامته التجارية.

- الحجم الصافي باللتر.

- نوع الزيت وتصنيفه.

- بلد المنشأ.

- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- مصنع وفق م.ق.س رقم ( ٢٠٠٥ / ١٦٧ ) .

• الاختبار : أن يتم اختبار عينة من الزيوت المقدمة في المخابر المعتمدة على نفقة المتعهد بحيث تكون نتيجة الاختبار مطابقة للمواصفات القياسية السورية .

عموميات :

- أن تكون المواد المقدمة جديدة وغير مجددة .

- على العارض ذكر الشركات الصانعة وبلد المنشأ للمواد المقدمة .

- الضمان : أن يحافظ الزيت المقدم على مواصفاته الفيزيائية والكيميائية عام واحد على من تاريخ الاستلام الأولي .

- مدة التنفيذ: أقصر مدة ممكنة .

- لا تجوز التجزئة بالأعمال .

- مكان التسليم : مستودعات الإدارة العامة في حمص .

مدير مناجم خنيفيس

م. تيسير عمار

رئيس القسم الفني

م. إبراهيم الصالح

رئيس فرع الصيانة

م. ياسر عبد الله

المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان

جدول الكميات والأسعار الخاص لتقديم زيت هيدروليك عيار ١٠ لزوم الآليات العاملة في مديرية مناجم خنيفيس

م	بنود الأعمال	الواحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
١	تقديم زيت هيدروليك عيار ١٠ لزوم الآليات العاملة في مديرية مناجم خنيفيس	كغ	٣٠٦٠		

مدير مناجم خنيفيس

م. تيسير عمار



رئيس القسم الفني

م. أبراهيم الصالح



رئيس فرع الصيانة

م. ياسل عبد الله

المدير العام

المهندس يونس حيدر رمضان

